

10 années de Rendements fourragers Bio/Conventionnels extraits des suivis Diapason en bovin lait de 2008 à 2018
Territoire concerné : Auvergne Rhône Alpes + départements de la Lozère et de l'Aveyron

Prairies	Campagne	Bio		Conv.		écart Bio/conv		Cultures fourragères	Campagne	Bio		Conv.		écart de rdt Bio/conv		
		Surface concernée (ha)	TMS/ha (moyenne)	Surface concernée (ha)	TMS/ha (moyenne)					Surface concernée (ha)	TMS/ha (moyenne)	Surface concernée (ha)	TMS/ha (moyenne)			
Ensilage d'herbe 1ères coupes non déprimé	2008	98	4,1	152	4,3	-6%		Ensilage et enrubannage de dérobées	2014	98	4,1	109	3,6	14%		
	2009	84	3,3	80	3,7	-9%			2015	84	3,3	155	3,4	-2%		
	2010	106	3,0	231	4,6	-35%			2016	20	4,0	18	4,6	-13%		
	2011	134	2,9	204	3,4	-14%			2017	18	3,8	54	5,2	-27%		
	2012	112	3,1	203	4,5	-30%			2018	54	3,0	49	4,1	-27%		
	2014	180	2,6	952	4,1	-37%			moyenne 5 ans	274	3,6	385,0	3,9	-6%		
	2015	214	3,1	1061	4,0	-23%										
	2016	282	3,1	840	4,6	-33%										
	2017	212	2,9	889	3,7	-22%										
	2018	242	3,1	913	4,0	-23%										
Enrubannage d'herbe 1ères coupes non déprimé	2008	13	3,4	25	4,4	-23%		céréales immatures	2014	10	6,0	25	5,2	15%		
	2009	17	2,3	21	3,8	-39%			2015	7	7,6	15	7,4	3%		
	2010	18	2,5	33	3,7	-33%			2016	4	8,0	11	5,6	43%		
	2011	28	1,9	37	3,1	-39%			2017	0	NC	15	5,3			
	2012	22	3,4	52	4,4	-21%			moyenne 4 ans	21,0	6,9	66,0	5,8	19%		
	2014	112	2,9	288	3,9	-26%										
	2015	108	2,8	250	3,3	-15%										
	2016	134	3,3	252	4,6	-28%										
	2017	142	2,5	346	3,7	-32%										
	2018	150	2,5	369	4,2	-40%										
Foin 1ère coupe non déprimé	2008	203	3,9	114	4,5	-14%		maïs ensilage	2014	40	11,2	428	13,4	-16%		
	2009	218	3,1	125	3,1	1%			2015	30	10,0	435	9,9	1%		
	2010	254	3,3	221	4,1	-18%			2016	48	8,8	178	10,1	-13%		
	2011	242	2,7	229	2,8	-3%			2017	29	7,5	186	10,4	-28%		
	2012	239	3,6	229	3,9	-6%			2018	54	8,8	231	9,9	-11%		
	2014	440	3,4	1019	3,9	-13%			moyenne 5 ans	201,0	9,3	1458,0	11,0	-16%		
	2015	475	3,1	974	3,3	-6%										
	2016	600	3,6	1062	4,8	-25%										
	2017	501	2,9	1775	3,7	-22%										
	2018	587	3,4	1130	4,1	-17%										
Foin 2ème coupe	2008	102	2,3	31	1,3	75%		céréales et meteis grains	2008	117	36	220	47	-23%		
	2009	101	1,8	52	2,1	-14%			2009	89	31	142	47	-34%		
	2010	115	2,1	69	2,1	2%			2010	109	42	221	51	-17%		
	2011	151	2,1	56	1,9	8%			2011	145	35	230	46	-24%		
	2012	152	2,4	101	2,4	0%			2012	82	43	288	43	0%		
	2014	316	1,8	778	2,5	-28%			2014	153	30	486	51	-41%		
	2015	187	1,6	538	1,9	-16%			2015	188	36	468	49	-27%		
	2016	255	2,2	475	2,1	5%			2016	212	37	322	45	-18%		
	2017	333	1,8	801	2,0	-10%			2017	191	34	405	48	-29%		
	2018	292	1,9	447	2,2	-14%			2018	214	34,8	304	48,3	-28%		
Moyennes pondérées de 10 ans		Surf	moyenne pondérée	variabilité annuelle	Surf	moyenne pondérée	variabilité annuelle	écart Bio/conv								
Moyenne 1ère coupe		6167	3,2	15%	14076	4,0	12,6%	-20%	Moyennes pondérées de 10 ans de 2008 à 2018	surfaces	rdt moyen	variabilité annuelle	surfaces	rdt moyen	variabilité annuelle	écart Bio/conv
Moyenne 2ème coupe		2003	2,0	13%	3349	2,1	15,6%	-9%	rendement moyen céréales d'automne	1500	35,6	11,9%	3085	47,8	5,5%	-26%
Moyenne ensilage et enrubannage 1ère C		2408	3,0	16%	7198	4,0	10,9%	-27%								
Moyenne foin 1ère C non déprimé		3759	3,3	10%	6879	3,9	15,1%	-15%								